

just  
Higgins

Fiche technique

## CONTACTS


### **Sébastien Queilles**

Tél. 06 27 03 28 21


Email [justhigginsmusic@gmail.com](mailto:justhigginsmusic@gmail.com)

---

## LE GROUPE



**Sébastien Queilles**  
(alias Skwaylz) :  
Chant



**David Rossard :**  
Batterie




**Sébastien Bouchard**  
(alias Aruera) :  
Guitare et chœurs



**Alain Diart**  
(alias Ghismo) :  
Basse



**Kevin Fortune :**  
Saxophone



**Gauthier Ortner :**  
Clavier




**Elia Dessandier :**  
Trompette, trombone et  
chœurs

En général le groupe se compose de 7 membres : chant, guitare, basse, batterie, clavier, sax, trompette.

---

## LE PLATEAU



Les références de DI et micros font référence au patch en page suivante

---

## PATCH

1	Kick	Audix D6	
2	Snare	SM 57	
3	HH	SM 81	Facultatif sur les plus petites scènes
4	T1	Audix D4	Facultatif sur les plus petites scènes
5	T2	Audix D4	Facultatif sur les plus petites scènes
6	T3	Audix D4	Facultatif sur les plus petites scènes
7	OH L	414	
8	OH R	414	
9	Bass	DI intégrée à l'ampli	Demander à Ghismo de monter son potard si pas de son ;)
10	Guitar	DI	
11	Key (Nord electro L)	DI	
12	Key (Nord electro R)	DI	
13	Sax	PGA98H ou SM 57	Facultatif sur les plus petites scènes
14	Trumpet	WB98 ou SM 57	Facultatif sur les plus petites scènes
15	Lead	SM 58	
16	Choeurs (Guitare)	SM 58	
17	Choeurs (Cuivres)	SM 58	

Les références micros sont données à titre indicatif. Les micros (hors chant et chœurs) et DI sont à fournir par l'organisateur.

En café concert, le groupe est totalement autonome : sonorisation et lumière, l'organisateur doit seulement fournir l'électricité.

---

# CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

Sur scène : 3 sources électriques (clavier, ampli guitare et ampli basse)

En café concert : 7 sources électriques en plus de la scène pour la sonorisation et les lumières

